

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号：91340800MA2N12XA4B001V
单位名称：安徽国孚凤凰科技有限公司
报告时段：2020年
法定代表人（实际负责人）：李书龙
技术负责人：叶院林
固定电话：05565831668
移动电话：13305563883

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021年07月15日

承诺书

安庆市生态环境局：

安徽国孚凤凰科技有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称： (盖章)

法定代表人： (签字)

日期：

一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

项目	内容				报告周期内执行情况	原因分析			
排污单位基本情况	(一) 排污单位基本信息		单位名称		否				
			注册地址		否				
			邮政编码		否				
			生产经营场所地址		否				
			行业类别		否				
			生产经营场所中心经度		否				
			生产经营场所中心纬度		否				
			组织机构代码		否				
			统一社会信用代码		否				
			技术负责人		否				
			联系电话		否				
			所在地是否属于重点区域		否				
			主要污染物类别		否				
			主要污染物种类		否				
			大气污染物排放方式		否				
			废水污染物排放规律		否				
			大气污染物排放执行标准名称		否				
			水污染物排放执行标准名称		否				
			设计生产能力		否				
			(二) 产排污环节、污染物及污染治理设施		废气	TA001-尾气处理系统	污染物种类	否	
							污染治理设施工艺	否	
	排放形式	否							
	排放口位置	否							
	TA002-尾气处理系统	污染物种类				否			
		污染治理设施工艺				否			
		排放形式				否			
		排放口位置				否			
	TA003-实验室废气	污染物种类				否			
		污染治理设施工艺				否			
		排放形式				否			
		排放口位置				否			
	TA004-其他	污染物种类	否						
		污染治理设施工艺	否						
排放形式		否							
排放口位置		否							
	废水	TW001-综合废水处理设施出水	污染物种类	否					
			污染治理设施工艺	否					
			排放形式	否					
			排放口位置	否					
环境管理要求	自行监测要求		DA001						
			非甲烷总烃	监测设施	否				
				自动监测设施安装位置	否				
			氮氧化物	监测设施	否				
				自动监测设施安装位置	否				
			颗粒物	监测设施	否				
				自动监测设施安装位置	否				
			二氧化硫	监测设施	否				
				自动监测设施安装位置	否				
			DW001						
			pH值	监测设施	否				
				自动监测设施安装位置	否				
			化学需氧量	监测设施	否				
				自动监测设施安装位置	否				

		氨氮 (NH3-N)	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	

二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (非金属废料和碎屑加工处理)

序号	记录内容	生产单元	名称		数量或内容	计量单位	备注
1	原料						
		实验室	废矿物油		0	t/a	
		导热油系统	废矿物油		45	t/a	
		废气处理	废矿物油		0	t/a	
		废水处理	废矿物油		0	t/a	
		循环水系统	废矿物油		0	t/a	
		熔盐系统	废矿物油		0	t/a	
		精制单元	废矿物油		30948.792	t/a	
		罐区	废矿物油		928.386	t/a	
		蒸馏单元	废矿物油		38685.99	t/a	
2	辅料						
		实验室	N-甲基吡咯烷酮		0	t/a	
		导热油系统	N-甲基吡咯烷酮		0	t/a	
		废气处理	N-甲基吡咯烷酮		0	t/a	
		废水处理	N-甲基吡咯烷酮		0	t/a	
		循环水系统	N-甲基吡咯烷酮		0	t/a	
		熔盐系统	N-甲基吡咯烷酮		0	t/a	
		精制单元	N-甲基吡咯烷酮		150	t/a	
		罐区	N-甲基吡咯烷酮		0	t/a	
		蒸馏单元	N-甲基吡咯烷酮		0	t/a	
3	能源消耗		天然气	用量	283.1045	万m³	
				硫分	≤60	mg/m³	
				灰分	98.302	%	
				挥发分	99.99	%	
				热值	34.825	MJ/kg	
			用电量		553.6596	万kWh	
			蒸汽消耗量		0.1317296	万吉焦	
		实验室	天然气	用量	0	t	
				硫分	≤60	mg/m³	
				灰分	98.302	%	
				挥发分	99.99	%	
				热值	34.825	MJ/kg	
			用电量		13.61	万kWh	
			蒸汽消耗量		0	MJ	
		导热油系统	天然气	用量	151	万m³	
				硫分	≤60	mg/m³	
				灰分	98.302	%	
				挥发分	99.99	%	
				热值	34.825	MJ/kg	
			用电量		42.5	万kWh	
			蒸汽消耗量		0	MJ	
		废气处理	天然气	用量	0	t	
				硫分	≤60	mg/m³	
				灰分	98.302	%	
				挥发分	99.99	%	
				热值	34.825	MJ/kg	
			用电量		60	万kWh	
			蒸汽消耗量		0	MJ	
		废水处理	天然气	用量	0	t	
				硫分	≤60	mg/m³	
				灰分	98.302	%	
				挥发分	99.99	%	
				热值	34.825	MJ/kg	
			用电量		71.2596	万kWh	
			蒸汽消耗量		296	MJ	
		循环水系统	天然气	用量	0	t	
				硫分	≤60	mg/m³	
				灰分	98.302	%	
				挥发分	99.99	%	
				热值	34.825	MJ/kg	
			用电量		22	万kWh	
			蒸汽消耗量		0	MJ	
		熔盐系统	天然气	用量	132.1045	万m³	
				硫分	≤60	mg/m³	
				灰分	98.302	%	
				挥发分	99.99	%	

					热值	34.825	MJ/kg	
				用电量		53	万kWh	
				蒸汽消耗量		0	MJ	
			精制单元	天然气	用量	0	t	
					硫分	≤60	mg/m³	
					灰分	98.302	%	
					挥发分	99.99	%	
					热值	34.825	MJ/kg	
				用电量		141	万kWh	
				蒸汽消耗量		0.0807	万吉焦	
			罐区	天然气	用量	0	t	
					硫分	≤60	mg/m³	
					灰分	98.302	%	
					挥发分	99.99	%	
					热值	34.825	MJ/kg	
				用电量		8	万kWh	
				蒸汽消耗量		0	MJ	
			蒸馏单元	天然气	用量	0	t	
					硫分	≤60	mg/m³	
					灰分	98.302	%	
					挥发分	99.99	%	
					热值	34.825	MJ/kg	
				用电量		142.29	万kWh	
				蒸汽消耗量		0.051	万吉焦	
4	生产规模			污水		无	其它	
		导热油系统		公用单元		无	其它	
		废气处理		公用单元		颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物	其它	
		废水处理		公用单元		生产产生的废水、生活废水	其它	
		循环水系统		公用单元		循环水	其它	
		熔盐系统		公用单元		无		
		精制单元		润滑油基础油		150SN基础油、250基础油、船用燃油80	t/a	
		罐区		公用单元		无	其它	
		蒸馏单元		燃料（汽油、柴油）组分油		150SN馏分油、250馏分油、	其它	
				燃料（汽油、柴油）组分油,沥青组分油		船用燃油30、船用燃油180、渣油	其它	
5	运行时间和生产负荷				正常运行时间	60900	h	总量
					非正常运行时间	100	h	
					停产时间	7680	h	
					生产负荷	77.249	%	
		实验室			正常运行时间	2600	h	
					非正常运行时间	0	h	
					停产时间	960	h	
					生产负荷	59.36	%	
		导热油系统			正常运行时间	7200	h	
					非正常运行时间	0	h	
					停产时间	1560	h	
					生产负荷	82.192	%	
		废气处理			正常运行时间	7700	h	
					非正常运行时间	100	h	
					停产时间	960	h	
					生产负荷	89	%	
		废水处理			正常运行时间	5840	h	
					非正常运行时间	0	h	
					停产时间	0	h	
					生产负荷	100	%	
		循环水系统			正常运行时间	7200	h	
					非正常运行时间	0	h	
					停产时间	960	h	
					生产负荷	82.19	%	
		熔盐系统			正常运行时间	7200	h	
					非正常运行时间	0	h	
					停产时间	960	h	
					生产负荷	82.19	%	
		精制单元			正常运行时间	7200	h	
					非正常运行时间	0	h	
					停产时间	960	h	
					生产负荷	82.19	%	
		罐区			正常运行时间	8760	h	
					非正常运行时间	0	h	
					停产时间	0	h	
					生产负荷	100	%	
		蒸馏单元			正常运行时间	7200	h	
					非正常运行时间	0	h	

			停产时间	960	h	
			生产负荷	82.17	%	
6	主要产品产量	导热油系统	公用单元	0	t/a	
		废气处理	公用单元	6.488	t/a	
		废水处理	公用单元	1160.58	t/a	
		循环水系统	公用单元	0	t/a	
		熔盐系统	公用单元	0	t/a	
		精制单元	润滑油基础油	30020.332	t/a	
		罐区	公用单元	0	t/a	
		蒸馏单元	燃料（汽油、柴油）组分油	30020.332	t/a	
			燃料（汽油、柴油）组分油,沥青组分油	7505.083	t/a	
7	取排水		工业新鲜水	3.6184	万m³	
			回用水	0	m³	
			生活用水	0	m³	
			废水排放量	7849	m³	
		实验室	工业新鲜水	1658.42	m³	
			回用水	0	m³	
			生活用水	0	m³	
			废水排放量	1658.42	m³	
		导热油系统	工业新鲜水	0	m³	
			回用水	0	m³	
			生活用水	0	m³	
			废水排放量	0	m³	
		废气处理	工业新鲜水	12134.16	m³	
			回用水	0	m³	
			生活用水	0	m³	
			废水排放量	5030	m³	
		废水处理	工业新鲜水	0	m³	
			回用水	0	m³	
			生活用水	0	m³	
			废水排放量	7849	m³	
		循环水系统	工业新鲜水	22391.42	m³	
			回用水	0	m³	
			生活用水	0	m³	
			废水排放量	0	m³	水蒸发
		熔盐系统	工业新鲜水	0	m³	
			回用水	0	m³	
			生活用水	0	m³	
			废水排放量	0	m³	
		精制单元	工业新鲜水	0	m³	
			回用水	0	m³	
			生活用水	0	m³	
			废水排放量	0	m³	
		罐区	工业新鲜水	0	m³	
			回用水	0	m³	
			生活用水	0	m³	
			废水排放量	0	m³	
		蒸馏单元	工业新鲜水	0	m³	
			回用水	0	m³	
			生活用水	0	m³	
			废水排放量	1160.58	m³	废润滑油中含水
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	DA001/DA002、	其它	
			治理设施类型	废气处理系统、污水处理系统	其它	
			开工时间	2018年2月	其它	
			建设投产时间	2021年1月	其它	
			计划总投资	300	万元	
			报告周期内累计完成投资	300	万元	

表2-2 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

三、污染防治设施运行情况
(一)污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
1	综合废水处理设施出水	TW001	废水防治设施运行时间	5840	h	
			污水处理量	7846	m³/a	
			污水回用量	0	m³/a	
			污水排放量	7846	m³/a	
			耗电量	71.2596	万kWh	
			药剂使用量	2	t/a	PAC
			污染物处理效率	99.96	%	
			运行费用	84	万元	

废气污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
1	尾气处理系统	TA001	脱硫设施	脱硫设施运行时间	4272	h	
				脱硫剂用量	5	t	
				脱硫副产品产量	2530	m³	废水
				平均脱硫效率	99.99	%	
				脱硫固废产生量	0.3	t	
				运行费用	190	万元	
2	尾气处理系统	TA002	除VOCs设施	运行时间	4019	h	
				运行费用	100	万元	
				去除效率	100	%	
				固废产生量	2.5	t	
3	实验室废气	TA003	除VOCs设施	运行时间	4380	h	
				运行费用	40	万元	
				去除效率	100	%	
				固废产生量	0.5	t	
4	其他	TA004	其他设施	其他			

(二)污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
开始时段-结束时段			污染因子	排放范围	
废气防治设施					
2020-06-27 08:50 ~ 2020-07-30 15:30	TA001-尾气治理系统	采样泵出现故障、未及时采样	烟尘	0	联系第三方维保单位检查确认，
2020-07-16 01:10 ~ 2020-07-16 17:30	TA001-尾气治理系统	烟尘值异常	烟尘	55.3	减小烟气排放量
2020-07-17 01:10 ~ 2021-07-17 17:30	TA001-尾气治理系统	粉尘仪器内有水滴	烟尘	55.3	联系第三方维保，现场解决问题
2020-10-24 09:02 ~ 2020-10-24 17:30	TA001-废气处理系统	天然气跳停，导热油炉、熔盐炉同时熄火，生产产生的废气不能焚烧处理	二氧化硫	500	联系天然气厂家，联系维保单位，现场解决问题
2020-11-25 07:00 ~ 2020-11-26 07:00	TA001-废气处理系统	仪器飘零所致	氮氧化物	200	联系维保单位，检查事故原因
废水防治设施					
2020-09-04 15:00 ~ 2020-09-05 09:00	TW001-综合污水处理站	药剂串液现象造成	氨氮 (NH3-N)	66.08	维保单位进行整改
2020-10-05 08:00 ~ 2020-10-05 15:00	TW001-综合污水处理站	采样罐中积泥造成	化学需氧量	620	联系第三方维保，查找原因，后发现采样罐积泥造成，清理
2020-10-17 08:39 ~ 2021-10-18 17:00	TW001-综合污水处理站	PH探头损坏	pH值	10	联系维保单位，检查原因，发现ph探头问题，及时更换探头

(三)小结

--

(四) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表3-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
----------------	------------------------	---------------	---------------	--------	---------------------------	--------------------------

四、自行监测情况

(一)正常时段排放信息

表5-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表										
排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m3）	有效监测数据（小时值）数量	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DA001	颗粒物	自动	20	4272.0	3.27	111.31	4.741	517	12	
	硫化氢	手工	/	4	0.02	0.035	0.0275			
	二氧化硫	自动	100	4272.0	4.9	541.78	22.414	8	0.18	
	非甲烷总烃	自动	/	4019.0	0.1	16.74	0.772	0	0	
	氮氧化物	自动	150	4271.0	5.6	208.61	51.608	13	0.3	
DA002	硫化氢	手工	/	2	0	0.076	0.038			
	氨（氨气）	手工	/	2	0.35	1.56	0.905			
	非甲烷总烃	手工	120	2	31.4	46	36.7			
DA003	非甲烷总烃	手工	120	2	1.6	2.61	2.105			

排放口编号	污染物种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数量	超标率(%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			
DA001	颗粒物		4272.0	0.01	0.038	0.09	517	12	
	硫化氢		4.0	0.0	2.28E-4	1.44E-4			
	二氧化硫		4272.0	0.06	2.86	0.42	8	0.18	
	非甲烷总烃		4019.0	0.01	0.05	0.015	0	0	
	氮氧化物		4271.0	0.47	5.69	0.98	13	0.3	
DA002	硫化氢		2.0	4.6E-5	2.58E-4	1.51E-4			
	氨（氨气）		2.0	4.6E-5	0.00529	0.002688			
	非甲烷总烃		2.0	0.004	0.156	0.08			
DA003	非甲烷总烃		2.0	0.00174	0.01	0.00587			

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表5-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表							
序号	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m3）	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）	是否超标及超标原因
1	厂界	臭气浓度	20	厂界1#上风口	20200311	10.0	
			20	厂界2#下风向	20200311	10.0	
			20	厂界3#下风向	20200311	10.0	
			20	厂界4#下风向	20200311	10.0	
			20	厂界上风向A	20200924	10.0	
			20	厂界下风向B	20200924	10.0	
			20	厂界下风向C	20200924	10.0	
			20	厂界下风向D	20200924	10.0	
		硫化氢	0.06	厂界1#上风口	20200311	0.0	
			0.06	厂界2#下风向	20200311	0.0	
			0.06	厂界3#下风向	20200311	0.0	
			0.06	厂界4#下风向	20200311	0.0	
			0.06	厂界上风向A	20200924	0.002	
			0.06	厂界下风向B	20200924	0.005	
			0.06	厂界下风向C	20200924	0.003	
			0.06	厂界下风向D	20200924	0.004	
		非甲烷总烃	4	厂界1#上风口	20200311	0.68	
			4	厂界2#下风口	20200311	0.75	
			4	厂界3#下风口	20200311	1.6	
			4	厂界4#下风口	20200311	0.92	
			4	厂界上风向A	20200924	1.06	
			4	厂界下风向B	2020924	1.15	
			4	厂界侠风向C	20200924	1.37	
			4	厂界下风向D	20200924	1.28	
		氨（氨气）	1.5	厂界1#上风口	20200311	0.09	
			1.5	厂界2#下风口	20200311	0.1	
			1.5	厂界3#下风口	20200311	0.14	
			1.5	厂界4#下风口	20200311	0.1	
			1.5	厂界上风向A	20200924	0.002	
			1.5	厂界下风向B	20200924	0.005	
			1.5	厂界下风向C	20200924	0.003	
			1.5	厂界下风向D	20200924	0.004	

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/L）	有效监测数据（日均值）数量	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）			超标数据数量	超标率	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	石油类	手工	15	2.0	1.02	5.77	5.61			第三方
	pH值	自动	6-9	2174.0	5.34	8.94	7.72	118	5.4	
	总磷（以P计）	手工	6	2.0	0.6	1.2	0.9			第三方
	悬浮物	手工	400	4.0	29.0	229.0	216.0	0	0	
	五日生化需氧量	手工	300	2.0	140.0	148.0	144.0			第三方
	硫化物	手工	1	2.0	0.05	0.05	0.05			第三方
	化学需氧量	自动	500	2174.0	35.1	997.0	274.59	72	3.3	
	氨氮（NH3-N）	自动	50	2174.0	6.64	215.0	33.75	163	7.4	

(二)非正常时段排放信息

表5-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表										
起止时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m3）	有效监测数据（小时值）数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）			超标数据数量	超标率(%)	备注

						最小值	最大值	平均值			
--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--

表5-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

起止时间	生产设施/无组织排放编号	监测时间	污染物种类	监测次数	许可排放浓度限值（mg/m3）	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）	是否超标及超标原因
------	--------------	------	-------	------	-----------------	-----------------------	-----------

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表5-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

记录日期	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m3）	有效监测数据（小时值）数量	监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）			超标数据数量	超标率(%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

(三)小结

五、台账管理信息

(一)台账管理表

表6-1 台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	废气无组织污染防治措施管理信息	是	
2	按照HJ819、HJ/T373要求，排污单位根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证和质量控制体系。	是	
3	a)正常工况 运行状况、生产负荷、主要产品产量、原辅料、用电量等。 b)非正常工况 起止时间、产品产量、原辅料、事件原因、应对措施、是否报告等。	是	
4	a)正常工况 运行情况：是否正常运行， 废气处理设施记录以下内容：废气和废水运行参数、污染物排放量。 无组织废气染污纺织设施应记录以下内容：厂区内无组织防治措施效果。 b)非正常工况 起止时间、污染物排放浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等。	是	
5	a)产污设施基本信息 设施名称、编码、主要技术参数及设计值等。 b)污染防治设施基本信息：相关技术参数及设计值。对于防渗漏等污染防治措施，应记录落实情况及问题整改情况等	是	

(二)小结

六、实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表7-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量（吨）					实际排放量（吨）					备注
				1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	
其他合计			氮氧化物	-	-	-	-	/	0	1.824385	0.60083	1.062701	1.663531	
			颗粒物	-	-	-	-	/	0	0.065529	-1.804122	0.065058	-1.739064	
			二氧化硫	-	-	-	-	/	0	0.529271	0.238344	0.271071	0.509415	
			臭气浓度	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	无组织废气
			硫化氢	-	-	-	-	/	0	0	0.001074	0.000839	0.001913	
			氨（氨气）	-	-	-	-	/	0	0.001681	0.011681	0.009903	0.021584	
			非甲烷总烃	-	-	-	-	/	0	3.164856	0.354542	0.329534	0.684076	
全厂合计			颗粒物	-	-	-	-	/	0	0.065529	-1.804122	0.065058	-1.739064	
			NOx	-	-	-	-	/	0	1.824385	0.60083	1.062701	1.663531	
			SO2	-	-	-	-	/	0	0.529271	0.238344	0.271071	0.509415	
			VOCs	-	-	-	-	/	0	3.164856	0.354542	0.3146	0.669142	

表7-2 废水排放量															
排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量（吨）					实际排放量（吨）					备注
					1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	
一般排放口	间接排放合计			悬浮物	-	-	-	-	/	0.025407	0.072687	0.096939	0.070644	0.265677	
				石油类	-	-	-	-	/	0.000826	0.002363	0.0031	0.002306	0.008595	
				硫化物	-	-	-	-	/	0.011341	0.000111	0.000147	0.000108	0.011707	
				化学需氧量	-	-	-	-	/	0.140218	1.414819	0.665112	0.620867	2.841016	
				总磷（以P计）	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				氨氮（NH3-N）	-	-	-	-	/	0.020449	0.067906	0.24504	0.068857	0.402252	
				pH值	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
				五日生化需氧量	-	-	-	-	/	0.11129	0.318386	0.424617	0.169593	1.023886	
全厂间接排放合计				悬浮物	-	-	-	-	/	0.025407	0.072687	0.096939	0.070944	0.265977	
				石油类	-	-	-	-	/	0.000826	0.002363	0.0031	0.002307	0.008596	
				硫化物	-	-	-	-	/	0.011341	0.000111	0.000148	0.000108	0.011708	
				化学需氧量	-	-	-	-	/	0.140219	1.414819	0.665112	0.620867	2.841017	
				总磷（以P计）	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				氨氮（NH3-N）	-	-	-	-	/	0.020449	0.067906	0.24504	0.068858	0.402253	
				pH值	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
				五日生化需氧量	-	-	-	-	/	0.11129	0.318386	0.424617	0.169593	1.023886	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表7-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------	--------

表7-4 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

(三)特殊时段废气污染物排放信息

表7-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预案期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因	备注
----	------	------------	-------	------------	------------	-----------	----

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因	备注
----	------	------------	-------	-----------	-----------	-----------	----

(四)小结

七、信息公开情况

(一)信息公开情况报表

表8-1 信息公开情况表					
序号	分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
	公开方式	1.国家排污许可信息公开系统。2.通过网站、报刊、广播电视、公开栏、新闻发布会等一种或多种便于公众知晓的形式公开。	排污系统公开	是	
	时间节点	及时公开，及时更新。	及时公开，及时更新	是	

1	公开内容	1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式、以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；3、防治污染设施的建设和运行情况；4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；5、突发环境事件应急预案；6、季度、年度排污许可证执行报告中相关内容；7、其他应当公开的环境信息。	有信息公开	是	
---	------	--	-------	---	--

(二)小结

八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

环境管理体系：安徽国孚凤凰科技有限公司组织结构是在董事长领导下总经理责任制。下设总经理助理、生产主管、总工程师，总经理主持企业日常工作。下设综合管理部、安全环保部、机电部、财务部、工质部等部门。

人员保障：为了保证环保计划的顺利实施，公司成立领导小组，小组成员如下：

组长：李书龙

组员：周界、石刘华、叶院林

设施配备：一、污染防治

1、大气污染防治对策

生产中产生的废气主要是硫化氢、硫醚等，送入导热油炉中焚烧，然后用碱液吸收，确保二氧化硫达标排放；

污水处理产生的废气采样VOC处理装置处置，具体是碱洗塔→水洗塔→UV光解→活性炭吸附→风机→15米烟囱排放；

储罐废气、危废库废气等→碱洗塔→水洗塔→除雾器→活性炭吸附→风机→15米烟囱排放；

生产装置1-5楼应急吸收管道→楼顶一套活性炭吸收装置；

一台套移动式活性炭吸附装置，用于应急处置设备故障可能产生的废气；

应急事故排放口前设有活性炭吸附罐，可以减少应急排放的废气浓度。

另外，公司还购置了便携式VOC测定仪，配置专职人员，每天巡检，发现泄漏点及时处置，确保厂界废气能达标。

2、水污染防治对策

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

十、其他需要说明的情况